




Avanta Systeme

MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

KATALOG MONTOVANÝCH DŘEVOSTAVEB



Avanta Systeme



Avanta Systeme

MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

TIP NA POHODLNÉ BYDLENÍ

PLNĚ VYBAVENÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Moderní nízkoenergetický rodinný dům vybavený krbovou vložkou, venkovními žaluziemi a kvalitní bezpečnou konstrukcí.

SEZNAMTE SE S RODINNÝM DOMEM

RD 144A



VÍCE NA: WWW.AVANTA.CZ



Avanta Systeme

MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

AVANTA SYSTEME ZKUŠENOSTI A STABILITA

Avanta Systeme je zkušená a spolehlivá firma disponující výborným znalostním, zkušenostním, technickým i personálním zázemím, které zajistí plynulé a bezpečné projektování i stavbu vašeho nového domu.

Téměř dvacet let zkušeností s dřevostavbami je zúročeno ve stovkách realizací po celé republice.

Kromě novostaveb rodinných domů to byly i náročné rekonstrukce, realizace hybridních konstrukcí, nástaveb i komerčních prostor.



Rodinné domy přízemní

do 60 m²
užitné plochy

BG 57


3+kk

Předchůdce tohoto typového domku vznikl prvotním definováním nezbytných prostorových potřeb. Také díky subtilním tloušťkám nosných konstrukcí je prostor uvnitř domu využit velmi efektivně. Výsledek je příjemný a útulný dům za příznivou cenu.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	59,79 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	46,63 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	4,90 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní


do 60 m²
užitné plochy

BG 59


3+kk

Tenké konstrukce zhodnocují prostor na maximum.
Dům konstrukčně jednoduchý s důmyslně navrženou vnitřní dispozicí
a vstřícnou cenou.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	61,13 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	47,09 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	4,62 m



PŮDORYS 1.NP
-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní

do 80 m²
užitné plochy

BG 71


3+kk

Sice z kategorie menších domů, ale už nabízí prostory nad hranici nezbytnosti. Společenská část domu volnou dispozicí navozuje pocit většího prostoru. S fasádou si můžeme pohrát, například pomocí estetických pilířů.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	73,32 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	57,61 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	4,72 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní

do 80 m²
užitné plochy

BG 82


3+kk

Členitější dům s jasnou snahou využití vnitřního prostoru do posledního místa. Velikost úložných prostor (šaten a šatních skříní) by mohl závidět i leckterý větší dům. Krypté zápraží skýtá dostatek místa, třeba na kočárek...

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	84,62 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	67,80 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,40 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní


do 80 m²
užitné plochy

BG 94 H


4+kk / 3+kk

Moderní stavba bungalovu s možností dvou dispozičních řešení je koncipovaná tak, aby se co nejlépe využilo tepelných zisků do obytných místností a zároveň úzká zahradní terasa, krytá přesahem střechy, zamezila možnému přehřívání v letním období.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA 94,95 m²
UŽITNÁ PLOCHA 76,15 m² (3+kk)
76,39 m² (4+kk)
SKLON 25°



PŮDORYS 1.NP
- PŘÍZEMÍ 3+kk



PŮDORYS 1.NP
- PŘÍZEMÍ 4+kk



Rodinné domy přízemní


do 80 m²
užitné plochy

BG 95


3+kk

Přízemní dům z kategorie středně velkých, jehož čelní fasádu lze ozdobit dřevěným obkladem. Vnitřní prostor je přizpůsoben volné dispozici společenské části o nečekané velikosti. Taneční parket ovšem není součástí dodávky ...

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	97,83 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	80,46 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	4,80 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní

do 80 m²
užitné plochy

BG 98


3+kk

Při pohledu zvenčí byste to do něj neřekli, ale zevnitř vás překvapí: „Kde se to místo bere?“ Zřejmá výhoda dřevěných sendvičových konstrukcí, které jsou navíc šetrné k energiím i k životnímu prostředí. A když si přidáte k interiéru ještě krásně starosvětsky zastřešené zápraží ... no nechtějte ho.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	97,74 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	78,69 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,52 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní


do 100 m²
užitné plochy

BG 101


4+kk

Robustní bungalov s centrální dispozicí u něhož prolis na fasádě navádí k různým variantám řešení vnějšího vzhledu. Tyto možnosti nabízí koneckonců každý z našich objektů – s prolisem nebo bez něj ...

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	103,22 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	83,06 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,30 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní


do 100 m²
užitné plochy

BG 109


4+kk

Ne nadarmo se říká, že dům dělájí dobré základy a dobrá střecha. Na tomto bungalovu je patrné, jak odlišného výrazu lze dosáhnout použitím valbové nebo sedlové střechy, případně v kombinaci s některým z doplňků.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	114,66 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	91,91 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,10 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



Rodinné domy přízemní


do 100 m²
užitné plochy

BG 116


4+kk

Tak toto je vlnková loď z typové řady přízemních domů. Pozemek na něj by měl být spíše rovinatý. Pro ty, kteří neradi do schodů, nabízí zajímavé, pohodlné a prostorné bydlení. A pokud by to bez schodů přece jen nešlo, lze v podkroví zřídit velký úložný prostor.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	119,21 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	97,89 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,51 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ




Rodinné domy přízemní

BG 136 GA, BG 136 GN


Dvougenerační dům řeší situaci, jak se postarat o stárnoucí rodiče, nebo naopak částečné osamostatnění se dětí od rodičů. Dostatečně prostorný přízemní dům půdorysu písmene L skýtá nejen prostor pro samostatné fungování starší i mladší generace, ale rovněž pro společné trávení chvil na terase či zahradě. Hlavně je však ekonomickým řešením při úvahách o spotřebě energií a vody a výhodném poměru zastavěné a užitné plochy.




VARIANTA S VĚTŠÍM POČTEM
POKOJŮ




VARIANTA SE ZVĚTŠENÝM OBÝVACÍM
POKOJEM





VARIANTA S NÁSTAVBOU




BG 78 D

3+kk


Tento dům je řešen jako bungalov s plochou střechou a krytou terasou přístupnou ze všech obytných místností. A to ve dvou velikostních variantách.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA
UŽITNÁ PLOCHA

78 m²
59 m²



PŮDORYS 1.NP - PŘÍZEMÍ




BG 100 D

4+kk

Bungalov nabízí velmi funkční spojení vnitřního a venkovního prostoru. Pokud tedy máte pozemek, který má dostatečný prostor pro vybudování venkovního zázemí pro relaxaci ve spojení s okolní zelení, bude tento dům řešením přesně pro Vás.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	110,00 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	83,00 m ²
SKLON	25°
HŘEBEN	5,10 m



PŮDORYS 1.NP - PŘÍZEMÍ

BG 100 D

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	100,00 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	83,00 m ²



Rodinné domy patrové


do **100 m²**
užitné plochy

RD 97


3+kk / 4+kk

Výhodou patrových domů je mimo jiné i zdvojení hygieny. Tento má navíc velmi zajímavě odsunutou vnitřní nosnou stěnu vynášející strop od konstrukce přenášející zatížení střechy až do základů. Podívejte na ten nečekaný prostor obývacího pokoje s kuchyní...


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	50,93 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	75,76 m ²
SKLON	28°
HŘEBEN	6,79 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


do **100 m²**
užitné plochy

RD 105


3+kk / 4+kk

Vyvážený, klidný, skoro až hravý rodinný dům. Není příliš velký, ale bezesporu útulný. Všimněte si, jak ho dokáže změnit střecha o nízkém spádu. A to byste teprve viděli, co tato změna udělá s prostorem v podkroví ...


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	54,54 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	79,62 m ²
SKLON	40°
HŘEBEN	7,24 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


do 100 m²
užitné plochy

RD 126 V


3+kk / 4+kk

Velmi oblíbená varianta typového domu. Účelně a promyšleně navržená vnitřní dispozice domu, skýtá dostatek pohodlí pro čtyřčlennou rodinu, kterou lze i flexibilně upravovat dle Vašich přání. Dům má zvýšenou výškou pozednice, díky které je v podkroví mnohem více místa.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA 65,25 m²
UŽITNÁ PLOCHA 101,62 m²



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


do **120 m²**
užitné plochy

RD 140


4+kk / 5+kk

Poměrně často opakovaný dům se vším, co příjemné bydlení vyžaduje. Volná dispozice obývací části spojená s kuchyní působí dominantně. Porovnejte jej s variantou RD 144. A prostor pod schodištěm? V jiných domech často nevyužitý, u nás místo pro příruční sklad.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	72,80 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	109,24 m ²
SKLON	40°
HŘEBEN	7,40 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové

do **120 m²**
užitné plochy

RD 143


4+kk / 5+kk

Dům, který v přízemí disponuje pokojem pro hosty nebo ložnicí, to když se už nechce do schodů. Prostor pod schodištěm je využit ve prospěch paní domu jako sklad potravin.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	74,16 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	117,13 m ²
SKLON	38°
HŘEBEN	7,63 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové

do **120 m²**
užitné plochy


RD 144

4+kk / 5+kk


Varianta domu RD 140.

Příjemné bydlení ve velmi žádaném typovém domu. Podkroví je oproti typu RD 140 zrcadlově otočeno, čímž je v místě hygieny vytvořen další prostor, třeba na komoru nebo samostatné WC.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	75,26 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	115,12 m ²
SKLON	35°
HŘEBEN	7,04 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


do 120 m²
užitné plochy

RD 144 A


4+kk / 5+kk

Plně vybavený nízkoenergetický dům. Moderní nízkoenergetický rodinný dům vybavený krbovou vložkou, řízeným větráním s rekuperací, venkovními žaluziemi, kvalitní bezpečnou konstrukcí se zárukou 30 let.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA 75,26 m²
UŽITNÁ PLOCHA 115,12 m²
SKLON 35°
HŘEBEN 7,04 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


do **140 m²**
užitné plochy

RD 164


5+kk

Dům z kategorie komfortního bydlení, který původně vznikl pro výstavbu v chráněné krajinné oblasti v okolí Karlštejna. Obklad štítu palubkou dodá domu specifickou atmosféru a výraz. Dispozice pamatuje i na prádelnu se sušárnou.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	84,48 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	131,44 m ²
SKLON	45°
HŘEBEN	8,18 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové

**do 140 m²
užitné plochy**

RD 170 V


 $5+k$

Upravená varianta oblíbeného energeticky úsporného typového domu RD 170 se zvýšenými pozednicemi. Při zachování původní osvědčené dispozice nabízí toto řešení větší komfort a prostor v podkroví.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	86,88 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	136,56 m ²
SKLON	30°
HŘEBEN	7,40 m



PŮDORYS 1.NP
-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-(PODKROVÍ)



Rodinné domy patrové

do 140 m²
užitné plochy

RD 176


5+kk

Jeden z takto realizovaných domů fungoval určitý čas jako dům vzorový. Sami jsme mohli vyzkoušet jeho intuitivní a příjemné dispoziční řešení s dostatkem prostoru pro čtyř až pěti člennou rodinu.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	90,41 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	138,51 m ²
SKLON	40°
HŘEBEN	7,75 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Rodinné domy patrové


RD 126 K

5+kk / 6+kk


Jednoduchým spojením konstrukce dřevěné rámové stavby a sloupového skeletu dostáváme dvoupatrový dům s podkrovím, které je plně využitelné bez omezení šikminami. Tento dům nabízí na malém zastavěném prostoru skutečně efektivní využití vnitřního prostoru.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA
UŽITNÁ PLOCHA


65,00 m²
99,00 m²



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP



RD 170 K, RD 170 KA


5+kk / 6+kk

Tento dům je řešen jako kombinace rámové a skeletové dřevostavby. Nabízí skutečně efektivní využití vnitřního prostoru a to ve dvou plnohodnotných patrech při stejné výšce hřebene, jako mají domy se sedlovou střechou. Na rozdíl od řešení 170K, varianta 170 KA nabízí vstup z užší strany domu a rovněž změnu polohy garáže. Rovněž zůstává zachován krytý vstup.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	86,00 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	139,00 m ²
SKLON	-
HŘEBEN	7,00 m



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP




Rodinné domy patrové

RD 150 H

5+kk

Dřevostavba s moderně jednoduchou vizáží je obohacena o konstrukci předsazené fasády a dispozičně se jedná o plnohodnotný dvoupatrový dům. Ve spodní části dominuje obytný prostor a technické místnosti, v druhém nadzemním podlaží pokoje s hygienickým zázemím a pracovnou.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA	74,66 m ²
UŽITNÁ PLOCHA	108,4 m ²
SKLON	5°
HŘEBEN	6,65 m



PŮDORYS 1.NP
-PŘÍZEMÍ



PŮDORYS 2.NP



Koncept rostoucího domu


RD 108 R

5+kk

Mladí lidé se rozhodnou odejít z podnájmu, ale zatím nepotřebují příliš velký dům. Rádi by však takové bydlení, které by se zvětšovalo i s jejich nároky na větší prostor a více místa pro rozrůstající se rodinu. Pro tuto situaci máme vytvořen koncept tzv. „Rostoucího rodinného domu“.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA
UŽITNÁ PLOCHA

54 m²
87 m²



PŮDORYS 1.NP-PŘÍZEMÍ

PŮDORYS 2.NP-PODKROVÍ



Zahradní domy

Zahradní domy

Zahradní domek

1+kk / 1+1


Nadčasový zahradní domek v přízemní a patrové variantě!
Kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelna, pokoj a prostorná terasa. To vše na úsporné půdorysné ploše, s efektivním využitím prostoru, bez nutnosti betonové základové konstrukce.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	24,90 m ²
UŽITNÁ PLOCHA příz.	19,08 m ²
UŽITNÁ PLOCHA patrov.	37,58 m ²
HŘEBEN	4,90 m



PŮDORYS - NÁSTAVBA

PŮDORYS 1.NP




Tiny House 25

1+kk



Na zastavěné ploše necelých 25 m² se nám povedlo uspořádat rekreační objekt pro 2-4 osoby. Tento dům může majitelům sloužit jako letní chata, ale i celoroční rekreační objekt a v neposlední řadě může být koncipován jako ostrovní dům, který umí být nezávislý na přípojkách.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 24,90 m²
UŽITNÁ PLOCHA 21,19 (+7,70) m²
SKLON 35°
HŘEBEN 4,90 m



PŮDORYS 1.NP

BOČNÍ ŘEZ





Avanta Systeme

MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY AVANTA SYSTEME

Rešerše pozemku a Screening

Jak ovlivní pozemek cenu stavby? Jak bude vypadat stavební řízení?

Vyhodnotíme okolností zásadním způsobem ovlivňující celkové náklady na stavbu domu na vašem pozemku. Zjistíme jak bude v konkrétním případě vypadat stavební řízení, co vše budete potřebovat a jak dlouho řízení bude trvat atd. ...

Energetický audit

Vyplatí se investice do vybraného způsobu vytápění?

Nalezneme optimální variantu mezi požadavkem na zateplení a reálnou návratností vybraného způsobu vytápění ...

Projektování staveb

Jakou projektovou dokumentaci budete potřebovat?

Individuální projektová dokumentace

Úprava typového domu

Dokumentace na územní řízení

Dokumentace na stavební řízení pro všechny stupně PD pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory ...

Inženýrská činnost

Zvládnete jednání s úřady bez zbytečných průtahů?

Šetříme vaše peníze, čas i nervy. Nechte za sebe na úřadech jednat profesionály.





Avanta Systeme
MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

Kreativní dřevostavby!

ARCHITEKTURA PROJEKCE INŽENÝRING VÝBĚR POZEMKU FINANCOVÁNÍ KOMPOZITNÍ STAVBY

Moderní projekční atelier

Věříme, že velkolepé sny se rodí ve velkorysém prostředí. Abyste měli možnost rozletu a mohli popustit uzdu fantazii, budete mít plně k dispozici **největší specializovaný atelier dřevostaveb v Česku**. Společně vymyslíme váš vysněný dům. Každý váš nápad převeďte naši zkušení projektanti

na projekční plochu, a tak se svým domem budete moci projít dřív než vůbec začneme stavět. Náš atelier poskytuje kompletní servis. Ať už se jedná o architektonické služby, projektování staveb, inženýrskou činnost, výběr pozemku nebo financování, jsme připraveni na vaše nejnáročnější požadavky.

Avanta Systeme spol. s r. o.

Horova 62, CZ - 616 00 Brno
tel./fax: +420 541 240 525
e-mail: info@avanta.cz

www.atelieravanta.cz



FOTO: ŘEZ SENDVIČOVOU STĚNOU AVANTA SYSTEME.

*Kreativita při návrhu,
jistota v realizaci!*



Avanta Systeme

MONTOVANÝ SYSTÉM DŘEVOSTAVEB

Nástavby

Umožňují jedinečný přístup k řešení bydlení, kancelářských či jiných prostor, které mohou být vystavěny na rodinných domech i větších objektech s pomocí technologií dřevostaveb.

- prověření stavajícího objektu a zaměření konstrukce
- vypracování projektu nástavby dle vašich přání
- návrh řešení nástavby v našem architektonickém atelieru
- statické posouzení objektu
- minimální zatížení stavby, na kterou nástavba navazuje
- zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby



Jsme jediná společnost v ČR, která umí řešit nástavbu efektivní a progresivní formou dřevostavby na uvedené objekty. Do vlastní dodávky umíme zahrnout i jiné technologie.

Možnost kombinace dřevostavby s betonovými či ocelovými prvky v tzv. kompozitních stavbách umožňuje skvělou návaznost různým druhům konstrukcí a statické zajištění novostavby.

K tomu Vám již během zpracování projektové dokumentace vypočítáme cenu konečného díla, která je garantována.